



# (株)テンポスバスターズ

札幌白石店	〒003-0029	北海道札幌市白石区平和通15-北23-1	TEL011-864-0319
札幌西野店	〒063-0033	北海道札幌市西区西野3条10-9-5	TEL011-671-0319
札幌すすきの店	〒064-0806	北海道札幌市中央区南6条西9-1019-12	TEL011-522-0319
函館店	〒042-0934	北海道函館市広野町3-6	TEL0138-78-0092
旭川センター	〒079-8442	北海道旭川市流通団地二条4-14	TEL0166-85-6062
盛岡店	〒020-0611	岩手県滝沢市菓子109-1	TEL019-613-3970
仙台店	〒984-0003	宮城県仙台市若林区六丁の目北町3-1	TEL022-288-0348
郡山店	〒963-0221	福島県郡山市亀田西64-1	TEL024-962-4960
水戸店	〒311-3116	茨城県東茨城郡茨城町長岡4247-2	TEL029-297-3317
宇都宮店	〒329-1231	栃木県塩谷郡高根沢町宝石台1-1-7	TEL028-680-3010
高崎センター	〒370-0046	群馬県高崎市江木町1593-1	TEL0273-86-9526
新宿店	〒162-0052	東京都新宿区戸山3-15-1	TEL03-5273-0319
立川店	〒190-0012	東京都立川市曙町1-35-2	TEL042-540-3196
アキハ	〒110-0006	東京都東京都台東区秋葉原3-4	TEL03-3526-3019
東京ラーメン専門館	〒120-0004	東京都足立区東綾瀬2-1-14	TEL03-5613-8153
テンポスぐるなび江戸川店	〒134-0085	東京都江戸川区南葛西2丁目11-17	TEL03-6661-3630
ＴＯＣ五反田	〒141-0031	東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル6階	TEL03-6275-3351
川崎店	〒210-0011	神奈川県川崎市川崎区富士見1-6-5	TEL044-210-0319
横浜新道店	〒245-0053	神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2922	TEL045-815-3334
横浜西口店	〒220-0004	神奈川県横浜市西区北幸2-9-30横浜西口加藤ビル1F	TEL045-322-5035
相模原店	〒252-0331	神奈川県相模原市南区大野台2-5-14	TEL042-786-0319
湘南店	〒254-0016	神奈川県平塚市東八幡4-10-1	TEL0463-23-1641
千葉店	〒260-0843	千葉県千葉市中央区末広4-22-10	TEL043-262-0319
幕張店	〒275-0024	千葉県習志野市茜浜1-9-9	TEL047-451-0319
柏店	〒277-0871	千葉県柏市若柴145-1	TEL04-7137-0319
野田店	〒278-0005	千葉県野田市宮崎45-2	TEL04-7170-1156
大宮店	〒331-0814	埼玉県さいたま市北区東大成町2-692	TEL048-668-0319
川口食器調理道具専門館	〒334-0062	埼玉県川口市榛松278	TEL048-284-0319
川口厨房機器専門館	〒334-0063	埼玉県川口市東本郷139	TEL048-286-6631
川口イス・テーブル専門館	〒334-0003	埼玉県川口市坂下町3-32-24	TEL048-285-2027
三芳中古製パン機械専門店	〒354-0041	埼玉県入間郡三芳町藤久保852-3	TEL049-274-1601
川越店	〒350-1162	埼玉県川越市南大塚2丁目11-13	TEL049-256-9597
新潟店	〒950-1232	新潟県新潟市南区十五間堀東191	TEL025-201-7591
燕三条直送アウトレット館	〒950-2003	新潟県新潟市西区東青山1丁目6-1	TEL025-233-0319
長野店	〒381-2215	長野県長野市稲里町中氷鉋384	TEL026-247-8077
長野下諏訪店	〒393-0045	長野県諏訪郡下諏訪町南四王6142-5花園家具センター3階	TEL0266-75-5395
甲府店	〒400-0861	山梨県甲府市城東5-5-16	TEL055-298-4651
富山店	〒930-0261	富山県中新川郡立山町大石原210-2	TEL076-415-0455
金沢厨房館	〒920-0211	石川県金沢市湊1-55-14	TEL076-238-9171
金沢調理道具館	〒920-0011	石川県金沢市松寺町30-1マルシン2F	TEL076-239-0089
福井調理道具館	〒910-0842	福井県福井市開発5-1708マルシン2F	TEL0776-54-9171
静岡店	〒421-0114	静岡県静岡市駿河区桃園町8-17	TEL054-268-2160
浜松店	〒435-0046	静岡県浜松市東区丸塚町521-8	TEL053-411-4130
豊橋店	〒440-0838	愛知県豊橋市三ノ輪町2-6-3	TEL0532-69-2802
名古屋千種店	〒464-0858	愛知県名古屋千種区千種3-7-7	TEL052-735-0319
名古屋西店	〒451-0041	愛知県名古屋西区幅下1-15-17	TEL052-569-1960
名古屋中川店	〒454-0825	愛知県名古屋市中川区好本町1-36	TEL052-364-5960
春日井店	〒486-0927	愛知県春日井市柏井町5-1-1	TEL0568-89-0319
一宮店	〒491-0873	愛知県一宮市せんい1-10-1	TEL0586-75-3196
岐阜店	〒500-8281	岐阜県岐阜市東鶯3-71-2	TEL058-201-3319
鈴鹿店	〒513-0802	三重県鈴鹿市飯野寺家町311-1	TEL059-389-5757
京都店	〒612-8373	京都府京都市伏見区毛利町93	TEL075-604-0319
東大阪店	〒578-0956	大阪府東大阪市横枕西12-24	TEL0729-65-0319
なんば店	〒542-0073	大阪府大阪市中央区日本橋2-4-12	TEL06-6641-0319
大阪都島店	〒534-0001	大阪府大阪市都島区毛馬町5-2-10	TEL06-6926-2990
大阪淀川店	〒555-0012	大阪府大阪市西淀川区御幣島5-1-29	TEL06-6475-2319
堺店	〒590-0111	大阪府堺市南区三原台4丁目61-1	TEL072-284-9459
製菓製パン専門館センター	〒590-0111	大阪府堺市南区三原台4丁目61-1	TEL072-284-7609
西宮店	〒663-8229	兵庫県西宮市今津社前町1-5	TEL0798-38-0319
神戸三宮店	〒651-0087	兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目1-5	TEL078-855-2072
姫路店	〒670-0985	兵庫県姫路市玉手451	TEL079-299-0319
滋賀店	〒523-0015	滋賀県近江八幡市上田町1278-3	TEL0748-34-3101
奈良店	〒636-0343	奈良県磯城郡田原本町大字秦庄442-1	TEL0744-48-3206
和歌山店	〒640-8318	和歌山県和歌山市南出島39-2	TEL073-475-0961
倉敷店	〒710-0803	岡山県倉敷市中島1241-1	TEL086-465-1263
広島西店	〒733-0035	広島県広島市西区南観音6-7-21	TEL082-503-1960
福山店	〒721-0975	広島県福山市西深津町5丁目7-13	TEL084-999-5193
米子店	〒689-3425	鳥取県米子市淀江町佐陀668-1	TEL0859-21-9413
徳島店	〒770-0872	徳島県徳島市北沖洲3-8-12	TEL088-664-0319
高松店	〒761-8058	香川県高松市勅使町619	TEL087-815-0380
松山店	〒790-0043	愛媛県松山市保免西3-11-23	TEL089-974-8989
小倉店	〒803-0801	福岡県北九州市小倉北区西港町61-14	TEL093-583-0319
福岡店	〒811-2233	福岡県糟谷郡志免町別府北2-1-1	TEL092-612-0319
佐賀鳥栖センター	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1003-8	TEL0942-84-1091
長崎店	〒851-0115	長崎県長崎市かき道3丁目1-10	TEL095-894-8434
熊本店	〒861-4172	熊本県熊本市南区御幸苗田2-12-36	TEL096-334-0319
宮崎店	〒880-8586	宮崎県宮崎市横瀬西3丁目10-32宮崎ナイロ東館5階	TEL0985-78-3570
鹿児島店	〒890-0033	鹿児島県鹿児島市西別府町3010-33	TEL099-298-1648
那覇店	〒902-0074	沖縄県那覇市仲井真299-1	TEL098-855-0319

<http://www.tenpos.co.jp>



店舗情報の詳細はこちらから検索できます→



お問い合わせ、お求めは




飲食店専用

オリジナル業務用厨房機器カタログ VOL.1-2

## INDEX

### ■冷凍冷蔵機器 2-10

冷凍ストッカー チェストタイプ  
冷凍ストッカー アップライトタイプ  
冷凍ストッカー スライドタイプ  
三温度帯冷凍ストッカー チェストタイプ  
マイナス 60°C超低温冷凍ストッカー  
冷凍ショーケース スライドタイプ  
冷蔵ショーケース スイング扉  
冷蔵ショーケース 2枚スライド扉  
4面ガラス冷蔵ショーケース  
対面冷蔵ショーケース

### ■熱機器 11-15

卓上電気フライヤー  
オイルセービングフライヤー  
ローレンジ  
茹で麺機

### ■食器洗浄機 16-19

食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ  
食器洗浄機 コンパクト(リターン)タイプ  
食器洗浄機 ドアタイプ

### ■卓上機器 20-24

保温ジャー  
ミートスライサー  
ホットショーケース  
タオルウォーマー

### ■作業設備機器 25-29

シンク (グリスト付シンク・TBシンク)  
作業台・コンロ台  
平棚・パイプ棚

# 商品ラインナップ

# 冷凍冷蔵機器

Freezer refrigeration equipment



	品名	標準価格 (税別)	容量 (L)	庫内 温度	サイズ(mm)			重量 (kg)	冷媒	電源	消費電力 (50/60Hz)	付属品
					横幅	奥行	高さ					
<b>冷凍ストッカー 【チェスト】</b> 	TBCF-60-RH	70,000	55	-18℃	415	571	848	25.5	R600a	单相 100V	100/110	霜取ヘラ、排水キャップ
	TBCF-93-RH	74,000	93		574	564	845	30			110/120	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TBCF-93-RH(BK)	オープン価格	93		574	564	845	30			110/120	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TBCF-140-RH	99,000	140		754	564	845	35			110/120	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TBCF-190-RH	137,000	190		950	564	845	40			120/130	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TBCF-282-RH	249,000	282		1116	644	845	47			140/150	霜取ヘラ、バスケット、カギ×2、排水キャップ
	TBCF-377-RH	289,000	377		1356	758	825	61			195/205	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
	TBCF-576-RH	420,000	576		1930	758	825	75			210/215	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
<b>冷凍ストッカー 【アップライト】</b> 	TBUF-88-RH	82,000	88	-18℃	526	571	831	29	R600a	单相 100V	85/95	霜取ヘラ、フードケース×3
	TBUF-88-RH(BK)	オープン価格	88		526	571	831	29			85/95	霜取ヘラ、フードケース×3
	TBUF-119-RH	97,000	119		526	540	1098	35			135/140	霜取ヘラ、フードケース×4
	TBUF-152-RH	112,000	152		526	540	1320	41			140/145	霜取ヘラ、フードケース×5
	TBUF-168-RH	124,000	168		549	560	1440	47.5			120/130	霜取ヘラ、フードケース×6
	TBUF-198-RH	160,000	198		549	560	1636	51.5			130/140	霜取ヘラ、フードケース×7
<b>冷凍ストッカー 【スライド】</b> 	TBSF-45-RH	73,000	44	-18℃	315	545	843	22	R600a	单相 100V	130/140	霜取ヘラ、排水キャップ
	TBSF-60-RH	80,000	60		415	545	843	24			100/110	霜取ヘラ、排水キャップ
<b>三温度帯 冷凍ストッカー</b> 	TB3A-51-AC	オープン価格	51	8~ -20℃	355	630	850	23.5	R600a	单相 100V	51/56	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TB3A-98-AC	オープン価格	98		545	590	850	26			51/56	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TB3A-152-AC	オープン価格	152		735	590	850	30			51/56	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TB3A-197-AC	オープン価格	197		895	590	850	34			51/56	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TB3A-252-AC	オープン価格	252		1125	630	895	40			92/100	霜取ヘラ、バスケット、カギ×2、排水キャップ
	TB3A-368-AC	オープン価格	368		1275	750	895	51			130/141	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
	TB3A-459-AC	オープン価格	459		1535	750	895	58			167/182	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
	TB3A-560-AC	オープン価格	560		1805	750	895	66			167/182	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
<b>-60℃超低温 冷凍ストッカー</b> 	TBFF-200-RH	オープン価格	200	-50~ -60℃	956	715	829	49	混合 冷媒 (R600a+ R508B)	单相 100V	510/500	霜取ヘラ、バスケット、カギ×2、排水キャップ
	TBFF-300-RH	オープン価格	300		1292	715	829	63			510/500	霜取ヘラ、バスケット、カギ×2、排水キャップ
<b>冷凍 ショーケース</b> 	TBSC-117F	オープン価格	117	-20℃	780	606	842	43	R290	单相 100V	200/235	鍵×2、バスケット×3
	TBSC-190F	オープン価格	190		1105	606	842	53			215/250	鍵×2、バスケット×4
	TBSC-263F	オープン価格	263		1435	606	842	67			220/255	鍵×2、バスケット×6
	TBSC-469F	オープン価格	469		1688	675	782	71			230/260	鍵×2、バスケット×6
<b>冷蔵 ショーケース 【スイング扉】</b> 	TBSC-252	オープン価格	252	10~ 0℃	630	610	1670	63	R600a	单相 100V	245/280	中棚×4
	TBSC-352	オープン価格	352		630	610	1950	74			250/285	中棚×5
	TBSC-171BK	オープン価格	171		535	530	1270	46			140/150	棚板×3枚
	TBSC-171WH	オープン価格	171		535	530	1270	46			140/150	棚板×3枚
	TBSC-200BK	オープン価格	200		535	530	1435	48			140/150	棚板×4枚
	TBSC-200WH	オープン価格	200		535	530	1435	48			140/150	棚板×4枚
	TBSC-242BK	オープン価格	240		575	530	1670	52			140/150	棚板×4枚
	TBSC-242WH	オープン価格	240		615	530	1670	52			140/150	棚板×4枚
<b>冷蔵 ショーケース 【スライド扉】</b> 	TBCR-645SX	196,000	109	10~ 3℃	630	450	1080	50	R1234yf	单相 100V	120/135	底棚、中棚
	TBCR-655SX	214,000	141		630	550	1080	55			120/135	底棚、中棚
	TBCR-855SX	252,000	173		750	550	1080	60			155/170	底棚、中棚
	TBCR-855LX	310,000	265		750	550	1410	70			160/180	底棚、中棚×2
	TBCR-845SX	212,000	134		750	450	1080	55			120/135	底棚、中棚
	TBCR-845LX	271,000	205		750	450	1410	65			160/175	底棚、中棚×2

# 冷凍ストッカー

## チェストタイプ 上開き扉



[チェストタイプ]

インテリアに合わせやすい！白・黒選べるタイプ

### TBCF-93-RH

4582447129378

標準価格 ¥74,000

### TBCF-93-RH (BK)

4582447144913

標準価格 オープン価格

外径寸法 574×564×845mm

93ℓ



黑色タイプ登場！



(BK)

## アップライトタイプ 前開き扉



[アップライトタイプ]

インテリアに合わせやすい！白・黒選べるタイプ

### TBUF-88-RH

4582447129415

標準価格 ¥82,000

### TBUF-88-RH (BK)

4582447144920

標準価格 オープン価格

外径寸法 526×571×831mm

88ℓ



フード  
ケース  
3段

黑色タイプ登場！



(BK)

55ℓ



外径寸法  
415×571×848mm

### TBCF-60-RH

4582447134150

標準価格 ¥70,000

140ℓ



外径寸法  
754×564×845mm

### TBCF-140-RH

4582447129385

標準価格 ¥99,000

190ℓ



外径寸法  
950×564×845mm

### TBCF-190-RH

4582447129392

標準価格 ¥137,000

119ℓ



### TBUF-119-RH

4582447140830

標準価格 ¥97,000

外径寸法  
526×540×1098mm

フード  
ケース  
4段



152ℓ



### TBUF-152-RH

4582447140847

標準価格 ¥112,000

外径寸法  
526×540×1320mm

フード  
ケース  
5段



282ℓ



外径寸法  
1116×644×845mm

### TBCF-282-RH

4582447129408

標準価格 ¥249,000

377ℓ



外径寸法  
1356×758×825mm

### TBCF-377-RH

4582447134167

標準価格 ¥289,000

576ℓ



外径寸法  
1930×758×825mm

### TBCF-576-RH

4582447138042

標準価格 ¥420,000

168ℓ



### TBUF-168-RH

4582447129422

標準価格 ¥124,000

外径寸法  
549×560×1440mm

フード  
ケース  
6段



198ℓ



### TBUF-198-RH

4582447140663

標準価格 ¥160,000

外径寸法  
549×560×1636mm

フード  
ケース  
7段



\*商品の規格詳細は3ページをご参照ください ※外径寸法(横幅×奥行×高さ) ※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

\*商品の規格詳細は3ページをご参照ください ※外径寸法(横幅×奥行×高さ) ※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

## スライドタイプ 左右開き式



【スライドタイプ】

45e




**TBSF-45-RH**

4582447136444

標準価格 **¥73,000**

外径寸法  
315×545×843mm



60e



**TBSF-60-RH**

4582447134143

標準価格 **¥80,000**

外径寸法  
415×545×843mm



## -60℃超低温ストッカー



【チェストタイプ】

200e



**TBFF-200-RH**

4582447141455

標準価格 **オープン価格**

外径寸法  
956×715×829mm

300e



**TBFF-300-RH**

4582447141462

標準価格 **オープン価格**

外径寸法  
1292×715×829mm

## 三温度帯冷凍ストッカー



【チェストタイプ】

冷蔵・チルド・冷凍の広範囲で温度設定が可能！ (8～-20℃)

51e



外径寸法  
355×630×850mm

**TB3A-51-AC**

4582447141370

標準価格 **オープン価格**

98e



外径寸法  
545×590×850mm

**TB3A-98-AC**

4582447141387

標準価格 **オープン価格**

152e



外径寸法  
735×590×850mm

**TB3A-152-AC**

4582447141394

標準価格 **オープン価格**

197e



外径寸法  
895×590×850mm

**TB3A-197-AC**

4582447141400

標準価格 **オープン価格**

252e



外径寸法  
1125×630×895mm

**TB3A-252-AC**

4582447141417

標準価格 **オープン価格**

368e



外径寸法  
1275×750×895mm

**TB3A-368-AC**

4582447141424

標準価格 **オープン価格**

459e



外径寸法  
1535×750×895mm

**TB3A-459-AC**

4582447141431

標準価格 **オープン価格**

560e



外径寸法  
1805×750×895mm

**TB3A-560-AC**

4582447141448

標準価格 **オープン価格**

### 三温度帯冷凍ストッカーの特長

◎デジタル表示



…庫内3カ所を測定し、平均値をデジタルで表示

◎広範囲の温度設定が可能

…8～-20℃の広範囲の温度設定が可能

### 冷凍ストッカーの特長

◎収納しやすい

…アップライトタイプには、食材の整理に便利なフードケース、チェストタイプにはバスケットが付属されます(※TBCF-60-RHは除きます)



【アップライトタイプ】



フードケース



【スライドタイプ】



【チェストタイプ】



バスケット

◎庫内が塗装鋼板仕様

…丈夫な鋼板仕様なので、破損しにくい構造

## 冷凍ショーケース



【スライドタイプ】

安心の鍵付き

…盗難防止用  
に鍵がかけられます



117e



曲面ガラス扉

外径寸法  
780×606×842mm

**TBSC-117F**

4582447141035

標準価格 **オープン価格**

190e



曲面ガラス扉

外径寸法  
1105×606×842mm

**TBSC-190F**

4582447141042

標準価格 **オープン価格**

263e



曲面ガラス扉

外径寸法  
1435×606×842mm

**TBSC-263F**

4582447141059

標準価格 **オープン価格**

469e



平面ガラス扉

外径寸法  
1688×675×782mm

**TBSC-469F**

4582447141066

標準価格 **オープン価格**

# 冷蔵ショーケース

## ■スイング扉

252ℓ



**TBSC-252** 1枚前開き扉  
4582447139919  
標準価格 オープン価格

外径寸法  
575×610×1670mm

- ビール瓶(大)…65本
- ペットボトル(500ml)…96本



352ℓ



**TBSC-352** 1枚前開き扉  
4582447139926  
標準価格 オープン価格

外径寸法  
615×610×1950mm

- ビール瓶(大)…96本
- ペットボトル(500ml)…120本



## ■スイング扉

●白、●黒2色から選べる冷蔵ショーケース

171ℓ



**TBSC-171BK**  
4582447144852  
標準価格 オープン価格

**TBSC-171WH**  
4582447144869  
標準価格 オープン価格

外径寸法  
535×530×1270mm

- ビール瓶(大)…40本
- ビール瓶(中)…50本

200ℓ



**TBSC-200BK**  
4582447144876  
標準価格 オープン価格

**TBSC-200WH**  
4582447144883  
標準価格 オープン価格

外径寸法  
535×530×1435mm

- ビール瓶(大)…45本
- ビール瓶(中)…70本

240ℓ



**TBSC-242BK**  
4582447144890  
標準価格 オープン価格

**TBSC-242WH**  
4582447144906  
標準価格 オープン価格

外径寸法  
535×530×1670mm

- ビール瓶(大)…60本
- ビール瓶(中)…80本

## ■2枚スライド扉

109ℓ



**TBCR-645SX**  
4582447144630  
標準価格 ¥196,000

外径寸法  
630×450×1080mm

- ビール瓶(大)…66本
- ビール瓶(中)…70本

141ℓ



**TBCR-655SX**  
4582447144609  
標準価格 ¥214,000

外径寸法  
630×550×1080mm

- ビール瓶(大)…84本
- ビール瓶(中)…98本

134ℓ



**TBCR-845SX**  
4582447144647  
標準価格 ¥212,000

外径寸法  
750×450×1080mm

- ビール瓶(大)…80本
- ビール瓶(中)…86本

205ℓ



**TBCR-845LX**  
4582447144654  
標準価格 ¥271,000

外径寸法  
750×450×1410mm

- ビール瓶(大)…120本
- ビール瓶(中)…129本

173ℓ



**TBCR-855SX**  
4582447144616  
標準価格 ¥252,000

外径寸法  
750×550×1080mm

- ビール瓶(大)…96本
- ビール瓶(中)…120本

265ℓ



**TBCR-855LX**  
4582447144623  
標準価格 ¥310,000

外径寸法  
750×550×1410mm

- ビール瓶(大)…144本
- ビール瓶(中)…180本

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# 4面ガラス冷蔵ショーケース

4面ガラス張りで商品が見えやすい

## 商品の特長

- 環境にやさしいノンフロン  
どなたでも使用しやすい高さ
- LED照明  
商品が見やすく電気代も節約に!
- デジタル表示  
デジタル表示パネルで温度管理も一目で分かる!
- 広いガラス面  
フレーム部の面積を抑え商品がよく見える構造



TBSC4-058-BK (ブラック)



TBSC4-058-WH (ホワイト)



TBSC4-068-WH (ホワイト)



TBSC4-068-BK (ブラック)

## TBSC4-058-BK (ブラック)

4582447144517 標準価格 ¥122,000

## TBSC4-058-WH (ホワイト)

4582447144524 標準価格 ¥122,000

## TBSC4-068-BK (ブラック)

4582447144531 標準価格 ¥124,500

## TBSC4-068-WH (ホワイト)

4582447144548 標準価格 ¥124,500

型 式	サイズ(mm)			定格内容積	重量	温度帯	冷媒	電源	棚数
	横幅	奥行	高さ						
TBSC4-058-BK	428	386	828	58L	30.2kg	2~10°C	R290	単相100V 50/60Hz	2枚
TBSC4-058-WH	428	386	828	58L	30.2kg				2枚
TBSC4-068-BK	428	386	903	68L	32.7kg				3枚
TBSC4-068-WH	428	386	903	68L	32.7kg				3枚

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# 対面冷蔵ショーケース

スイーツを中心に幅広い食品の展示販売に



TBTS-400S (ステンレス)


## 商品の特徴

### ■高さ 1,220mm

どなたでも使用しやすい高さ

### ■LED 照明

より明るく・より鮮明に  
食品を引き立てます




### ■結露防止システム採用

結露の発生を未然に防ぐ  
温度管理システム



### ■排水蒸発トレー搭載

排水設備が不要に！



背面



TBUS-300BK (ブラック)



TBTS-300S (ステンレス)



TBTS-400S (ステンレス)

奥行  
675mm

### TBTS-300S (ステンレス)

4582447143466

標準価格 ¥696,000

### TBTS-400S (ステンレス)

4582447143473

標準価格 ¥796,000

## ◎奥行500mmの小型タイプ

奥行  
500mm

### TBUS-300S (ステンレス)

4582447144272

標準価格 ¥676,000

### TBUS-300BK (ブラック)

4582447144289

標準価格 ¥676,000

### TBUS-400S (ステンレス)

4582447144357

標準価格 ¥776,000

### TBUS-400BK (ブラック)

4582447144364

標準価格 ¥776,000

型 式	サイズ(mm)			定格内容積	重量	温度帯	冷媒	電源	棚数
	横幅	奥行	高さ						
TBTS-300S	915	675	1220	295L	135kg	2~10℃	R290	単相100V	2段
TBTS-400S	1215	675	1220	400L	155kg				
TBUS-300S	900	500	1220	190L	112.5kg				
TBUS-300BK	900	500	1220	190L	112.5kg				
TBUS-400S	1200	500	1220	258L	134.5kg				
TBUS-400BK	1200	500	1220	258L	134.5kg				

# 熱機器

Thermal components



# 卓上電気フライヤー

置き場所を選ばないコンパクトサイズ！  
操作・お手入れも簡単なスマートな1台！



## 安心設計



■フライカゴが庫内からズレにくい設計で安心調理！

## 簡単操作

基本操作は『電源』『温度調節ダイヤル』『リセットボタン』の3つのみ。  
希望の温度にセットして電源を入れるだけ！



電源

温度調節  
ダイヤル

リセット  
ボタン

■油温はサーモスタッドで簡単にベストなコンディションに。  
■異常高温を感知すると、電源を止める安全装置付き！

## お手入れ簡単



■ヒーターとスノコ板を外すと、油槽のみになり簡単に掃除できます。



■腐食に強い「SUS304ステンレス」を採用！



■操作面に油はね防止カバー付きで汚れを防ぎます。



■角がアールなので汚れが溜まりにくく洗浄も簡単！

型 式	TBEF-7		
サイズ(mm)	幅 270	奥行 380	高さ 330
	(取っ手部分のみ200mm)		
電 源	単相100V		
重 さ	5kg		
消費電力	1450W		
付 属 品	揚げ カゴ・スノコ板		
容 量	7ℓ		

## TBEF-7

4582447120900

標準価格 ¥90,000

- 【注意事項】
- ヒーターユニットには直接水をかけないでください。
  - 可燃物の近くでは使用しないでください。
  - 設置する場所の床は、丈夫で水平な所に設置してください。
  - 購入時に添付される取り扱い説明書に記載された事項を必ず順守してください。
  - 野外では使用しないでください。
  - 購入時に添付される取り扱い説明書に記載された事項を必ず順守してください。

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# オイルセービングフライヤー

揚げ油を節約できるガスフライヤー。  
油量を減らしてコストダウン！

から焼き安全装置

立消え安全装置

加熱防止装置

搭載！

油量  
12L



油量  
16L




「低輻射型ガス厨房機器」  
認証取得



## Point!

浸管を横向きにして加熱ゾーンの容量を減らすことで、調理能力はそのまま油量を削減しました！



油を年間6万円  
コストダウン！

※従来品との比較。  
3日に1回の揚げ油交換。  
油単価250円/Lで計算。



圧電着火方式を採用。  
アナログ式サーモスタットは  
90～190℃の間で設定可能。

油槽には、耐食性、耐熱性に優れた  
SUS436Lを採用。浸管の本数が少ない  
ので清掃が簡単です。12Lタイプ2本、  
16Lタイプ3本。

## TK-CF4-GA13 13A

4582447144937

## TK-CF4-GA13 LP

4582447144944

標準価格 ¥257,000

## TK-CF4-GA18 13A

4582447144951

## TK-CF4-GA18 LP

4582447144968

標準価格 ¥283,000

型 式	サイズ(mm)			フライ面積			油量	接続	ガス消費量	本体重量
	横幅	奥行	高さ	横幅	奥行	高さ				
TK-CF4-GA13 13A	350	600	800	280	440	58	12L	15A	6.0kW	42kg
TK-CF4-GA13 LP	350	600	800	280	440	58	12L	15A	6.0kW	42kg
TK-CF4-GA18 13A	450	600	800	380	440	58	16L	15A	8.6kW	54kg
TK-CF4-GA18 LP	450	600	800	380	440	58	16L	15A	8.6kW	54kg

標準付属品：油缶、油こし網、底網、蓋、油切りプレート、油切り網、すくい網


※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# ローレンジ

高効率の新開発トップバーナー搭載！  
幅 600、900、1200 mmの3サイズをご用意。




幅 60cm




バーナーレイアウト

幅 90cm



バーナーレイアウト

幅 120cm



バーナーレイアウト



二重バーナー φ180 14,400kcal/h

**TK-XY-660L2 13A**

4582447138127

**TK-XY-660L2 LP**

4582447138134

標準価格 **¥159,800**

**TK-XY-960L2 13A**

4582447138141

**TK-XY-960L2 LP**

4582447138158

標準価格 **¥229,000**

**TK-XY-1260L2 13A**

4582447138165

**TK-XY-1260L2 LP**

4582447138172

標準価格 **¥290,000**

型 式	サイズ(mm)			ガス消費量	ガス接続後継	バーナー数	バーナー
	横幅	奥行	高さ				
TK-XY-660L2 13A	600	600	500(BG)	16.8kw	20A	1	2重バーナー φ180、14,400kcal/h
TK-XY-660L2 LP	600	600	500(BG)	16.8kw	20A	1	
TK-XY-960L2 13A	900	600	500(BG)	33.6kw	20A	2	
TK-XY-960L2 LP	900	600	500(BG)	33.6kw	20A	2	
TK-XY-1260L2 13A	1200	600	500(BG)	33.6kw	20A	2	
TK-XY-1260L2 LP	1200	600	500(BG)	33.6kw	20A	2	

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# 茹で麺機

低価格・省エネ・快適厨房。三拍子そろったゆで麺器。



【調理能力】



生ラーメン (150g) の場合  
30L タイプ → 80食/h  
40L タイプ → 130食/h



槽材質は、耐久性に優れた SUS316

茹で麺器 4テボ  
**TK-CM-4560 13A**

4582447138189

**TK-CM-4560 LPG**

4582447138196

標準価格 **¥443,000**

茹で麺器 6テボ  
**TK-CM-6060 13A**

4582447138202

**TK-CM-6060 LPG**

4582447138219

標準価格 **¥545,000**

## 商品の特徵

**低 価 格**

優れた調理能力と耐久性を備えながら、  
低価格を実現しました！

**省 エ ネ**

高効率熱交換器採用で、熱効率を75%以上に高めました。  
従来に比べてガス代を約2割削減！

**快 適 厨 房**

※熱効率60%のゆで麺器比  
「**低放射型ガス厨房機器**」認証取得



...従来の厨房機器に比べ、低放射や集中排気などの  
仕様によって厨房室内の温度上昇を抑え、作業環境  
を改善するガス機器です。

■角テボ仕様もあります。



型 式	サイズ(mm)			ガス消費量	本体重量	ガス接続 口径	排水接続	標準付属品
	横幅	奥行	高さ					
TK-CM-4560 13A	450	600	800+150 (BG)	9.1kw	48kg	15A	25A	丸テボ固定版、沸流板、水網、丸テボ4個
TK-CM-4560 LPG	450	600	800+150 (BG)	9.1kw	48kg	15A	25A	丸テボ固定版、沸流板、水網、丸テボ4個
TK-CM-6060 13A	600	600	800+150 (BG)	12.8kw	60kg	15A	25A	丸テボ固定版、沸流板、水網、丸テボ6個
TK-CM-6060 LPG	600	600	800+150 (BG)	12.8kw	60kg	15A	25A	丸テボ固定版、沸流板、水網、丸テボ6個

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# 食器洗浄機

Dishwasher



## 食器洗浄機

### ■アンダーカウンタータイプ



800枚



600mm

洗浄時間 58秒

洗い 40秒

休止 5秒

すすぎ 13秒

処理能力(毎時)	
ラック	40
茶碗	1000個
中皿	800枚
丼	640個
グラス	1440個

- ◎省スペースで威力発揮! 待望の手前開きタイプ
- ◎上部は作業台として使用できます。

**TBDW-400BAU1** (単相100V)

4582447143596

標準価格 **¥1,281,000**

**TBDW-400BAU3** (三相200V)

4582447143602

標準価格 **¥1,372,000**

型 式	サイズ(mm)			洗浄出力		すすぎ出力		ラック寸法
	横幅	奥行	高さ	洗浄ポンプ	洗浄槽ヒーター	すすぎポンプ	すすぎタンクヒーター	
TBDW-400BAU1	600	600	800	400w	500w	50w	500w	500×500mm
TBDW-400BAU3	600	600	800	750w	1kw	50w	1kw	500×500mm

◆「強制排水仕様」もございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# 食器洗浄機

## ■コンパクトタイプ



中皿 1100枚  
 横幅 600mm

洗浄時間	58秒
洗い	40秒
休止	5秒
すすぎ	13秒

処理能力(毎時)	
ラック	55
茶碗	1375個
中皿	1100枚
丼	880個
グラス	1980個

◎コンパクトなのに大容量。  
 大きく扉が開くので、大きな食器もお任せください。

**TBDW-450BAU1** (単相100V)  
 4582447145033 標準価格 **¥1,394,000**

**TBDW-450BAU3** (三相200V)  
 4582447145064 標準価格 **¥1,481,000**

型 式	サイズ(mm)			洗浄出力		すすぎ出力		ラック寸法
	横幅	奥行	高さ	洗浄ポンプ	洗浄槽ヒーター	すすぎポンプ	すすぎタンクヒーター	
TBDW-450BAU1	600	600	1345	400w	500w	50w	500w	500×500mm
TBDW-450BAU3	600	600	1345	750w	2kw	50w	2kw	500×500mm

◆「強制排水仕様」もございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# 食器洗浄機

## ■ドアタイプ



中皿 1200枚  
 横幅 640mm

洗浄時間	52秒
洗い	40秒
休止	5秒
すすぎ	7秒

処理能力(毎時)	
ラック	60
茶碗	1500個
中皿	1200枚
丼	960個
グラス	2160個

◎食器の出し入れがスムーズな三面開放ドア。  
 作業効率が変わります。

**TBDW-500BAU1** (単相100V)  
 4582447143633 標準価格 オープン価格

**TBDW-500BAU3** (三相200V)  
 4582447143640 標準価格 **¥1,719,000**

型 式	サイズ(mm)			洗浄出力		すすぎ出力		ラック寸法
	横幅	奥行	高さ	洗浄ポンプ	洗浄槽ヒーター	すすぎポンプ	すすぎタンクヒーター	
TBDW-500BAU1	600 <sup>(注1)</sup>	600	1400 <sup>(注2)</sup>	750w	2kw	250w	2kw	500×500mm
TBDW-500BAU3	600 <sup>(注1)</sup>	600	1400 <sup>(注2)</sup>	750w	2kw	25w	4kw	500×500mm

(注1) 横幅は機器本体のみの寸法が600mm、取っ手部分まで含めた寸法は695mmになります。  
 (注2) 扉を開いたときの最大の高さは1835mmになります。

◆「強制排水仕様」もございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# 卓上機器

Tabletop equipment



## 保温ジャー

和洋のインテリアに合わせやすいステンレスと木目柄。



内なべ



取っ手付きなので運びやすく洗しやすい  
表面はフッ素樹脂コーティングでごはんが  
つきにくい

しゃもじ



炊飯器からの移し替え用に大きな熊手の  
しゃもじとお椀に盛り付け用の小さな  
しゃもじの2種類付き



保温ジャー 3升(ステンレス)  
TBHJ-300S

4582447141257 標準価格 ¥29,000

保温ジャー 4升(ステンレス)  
TBHJ-400S

4582447141264 標準価格 ¥32,800

保温ジャー 3升(木目)  
TBHJ-300W

4582447141271 標準価格 ¥29,600

保温ジャー 4升(木目)  
TBHJ-400W

4582447141288 標準価格 ¥33,400

型 式	サイズ(mm)			柄	電源	定格消費電力	容量
	横幅	奥行	高さ				
TBHJ-300S	450	390	315	ステンレス	单相100V	70w	5.4L
TBHJ-400S	450	390	400	ステンレス	单相100V	70w	7.1L
TBHJ-300w	450	390	315	木目	单相100V	70w	5.4L
TBHJ-400w	450	390	400	木目	单相100V	70w	7.1L

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# ミートスライサー

安全設計! 簡単! キレイ!



## TBMS-220N

4582447133870

標準価格 ¥158,000



## TBMS-250N

4582447133887

標準価格 ¥174,000



## TBMS-300N

4582447133894

標準価格 ¥253,000

### 商品の特徴

#### ◎厚さ調節も簡単



調節つまみを回すだけでスライスする厚みを0~12mm(300Nは0~15mm)まで調節できます。

#### ◎安全性に配慮



透明アクリルカバーで安全性にも配慮しています。

#### ◎研磨も簡単



刃の研磨は、研磨ボックスを通常と逆向きに差し込んで行います。

#### ◎カットもスムーズ



回転刃がアール加工されているのでお肉がスムーズにスライスできます。

●付属品：安全カバーセット、研磨器、交換用研石、交換用ベルト ●材質：アルミ ●作動方式：手動式

※これらの商品は、肉・ハム等の食材をスライスする機械です。冷凍の食材や、骨のついた肉・魚には、ご使用にならないで下さい。故障の原因になり保証対象外となります。(包丁で切る事が出来る半解凍状態の肉は切る事が出来ます)

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

型式	サイズ(mm)			重量	消費電力	定格時間	電源	厚さ調節	回転刃直径
	横幅	奥行	高さ						
TBMS-220N	440	390	350	14kg	150w	10分	単相100V	0~12mm	220mm
TBMS-250N	490	390	380	15.5kg	180w	15分	単相100V	0~12mm	250mm
TBMS-300N	610	500	450	24.3kg	250w	15分	単相100V	0~15mm	300mm

# ホットショーケース

出し入れに便利な前後スライドガラス扉!  
バットも網も付いていてオトクです!

### 商品の特徴



温度調整は30~85°C。右側面、左側面、床面、3カ所からヒーターで食材を包み込むように温めます。




つまみを回すだけの簡単操作。安全装置付きなので、誤作動による過剰温度上昇を防ぎます。



バットと網のセットが付属!

#### ◎簡単操作



## TBHS-600SK

4582447144258

標準価格 ¥97,000

## TBHS-440SK

4582447144265

標準価格 ¥88,000

型式	サイズ(mm)			温度調節	定格電圧	定格消費電力	付属品
	横幅	奥行	高さ				
TBHS-600SK	600	300	460	30~85°Cサーモ可変式	単相100V	440w	バット×6、網×6
TBHS-440SK	440	300	460	30~85°Cサーモ可変式	単相100V	440w	バット×4、網×4

●扉開閉方向：両面スライドガラス

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# タオルウォーマー

## 商品の特徴



高温と腐食に強いステンレス製。  
棚カゴ付属。



水受け皿付で庫内から落下する  
蒸気の水滴を受けることができます。



内部は熱伝導性が高いアルミ製。

おしぼり  
25~30  
本



### TBTW-25M

4582447129538

標準価格 **¥17,200**

おしぼり  
50~55  
本



### TBTW-50M

4582447129552

標準価格 **¥21,200**

おしぼり  
75~85  
本



### TBTW-75M

4582447129576

標準価格 **¥23,700**

おしぼり  
25~30  
本



### TBTW-25Y

4582447129521

標準価格 **¥17,000**

おしぼり  
50~55  
本



### TBTW-50Y

4582447129545

標準価格 **¥21,000**

おしぼり  
75~85  
本



### TBTW-75Y

4582447129569

標準価格 **¥23,500**

型式	扉	サイズ(mm)			庫内容量	おしぼり本数	重量	電源	定格消費電力 安定時消費電力	庫内温度	棚カゴ
		横幅	奥行	高さ							
TBTW-25M	前開き	350	275	250	7.5L	25~30	4kg	单相100V	130w/130w	65~75°C	1
TBTW-25Y	横開き	350	275	250	7.5L	25~30	4kg	单相100V	130w/130w	65~75°C	1
TBTW-50M	前開き	420	275	290	12L	50~55	5.5kg	单相100V	320w/150w	65~75°C	2
TBTW-50Y	横開き	420	275	290	12L	50~55	5.5kg	单相100V	320w/150w	65~75°C	2
TBTW-75M	前開き	450	275	355	18L	75~85	6kg	单相100V	390w/180w	65~75°C	2
TBTW-75Y	横開き	450	275	355	18L	75~85	6kg	单相100V	390w/180w	65~75°C	2

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# 作業設備機器

Work equipment



# グリストラップ付き2槽シンク

グリストラップをシンク下に収納。キャスター付で引き出し可能。



2GT-126

ゴーストキッチン等、  
ドライキッチンの店舗に  
オススメ♪



2GT-945  
(バックガード無し)



埋設型のグリストラップが  
設置できない物件で重宝  
されています!

## 商品の特徴

### ◎スッキリ収納



通常はシンク下に収納。スペースを取りません。

### ◎掃除しやすい



グリストラップはキャスター付き引き出し式で  
掃除もラクラク♪

### ◎初期費用を軽減

・グリストラップとシンク一体型  
なので埋設工事不要。初期費用  
を軽減します。  
・一次阻集器として利用すれば、  
埋設型グリストラップの負担軽  
減にも役立ちます。



## 2GT-126

2500060004393

標準価格 **¥416,000**

## 2GT-945

2500060004447

標準価格 **¥360,000**

型 式	サイズ(mm)			グリストップの 許容水量	バックガード
	横幅	奥行	高さ		
2GT-126	1200	600	800	29.7L/min	奥行60mm高さ150mm
2GT-945	900	450	800	18.0L/min	なし

●SUS430 1.0t KD/DF仕上げ ●スクエアシンク ●片側オーバーフロー付き

安全に関するご注意  
●この製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。  
●20L以上の水を一度に流さないでください。  
●シンクの高さを上げる際はグリストラップ本体の下にも台座を敷いてください。

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# シンク

奥行 450 mm、600 mmの2種類。豊富なサイズでご用意。



HTB1S-4045N (バックガード無し)

HTB1S-064

HTB2S-096

## ◎バックガードとは

シンクの奥側にある立ち上がり部分(壁板)のこと。  
壁面への水跳ね・水垂れを防ぎます。また、ここに直接蛇口を取り付けることも可能になります。



●材質:シンクボウル・スノコ化粧板...SUS201  
脚・アジャスタ...SUS304

タイプ	商品名	標準価格	サイズ(mm)			バックガード(mm)		JANコード
			横幅	奥行	高さ	奥行	高さ	
一槽シンク	HTB1S-4045N (BG無し)	¥50,800	400	450	800	バックガードなし		4582447145149
	HTB1S-044	¥51,300	450	450	800	50	100	4582447144081
	HTB1S-046	¥57,600	450	600	800	60	150	4582447144098
	HTB1S-064	¥53,100	600	450	800	50	100	4582447144104
	HTB1S-066	¥61,200	600	600	800	60	150	4582447144111
二槽シンク	HTB2S-074	¥77,600	750	450	800	50	100	4582447145132
	HTB2S-094	¥77,900	900	450	800	50	100	4582447144128
	HTB2S-096	¥91,200	900	600	800	60	150	4582447144135
	HTB2S-104	¥79,800	1000	450	800	50	100	4582447144142
	HTB2S-124	¥83,600	1200	450	800	50	100	4582447144159
	HTB2S-126	¥96,900	1200	600	800	60	150	4582447144166

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

# 作業台

奥行き 450 mm、600 mmの2種類。豊富なサイズでご用意。  
耐久性とコスト効率のよい SUS430 ステンレス使用。



高さ  
800 mm

作業台

型 式	サイズ(mm)			JAN	標準価格
	横幅	奥行	高さ		
TBWT-036(脇台)	300	600	800	4582447141349	¥25,000
TBWT-044	450	450	800	4582447131678	¥24,000
TBWT-064	600	450	800	4582447131692	¥25,600
TBWT-074	750	450	800	4582447131715	¥28,800
TBWT-094	900	450	800	4582447131739	¥31,000
TBWT-124	1,200	450	800	4582447131753	¥36,300
TBWT-046	450	600	800	4582447131685	¥28,800
TBWT-066	600	600	800	4582447131708	¥33,500
TBWT-076	750	600	800	4582447131722	¥37,900
TBWT-096	900	600	800	4582447131746	¥41,100
TBWT-126	1,200	600	800	4582447131760	¥48,600

- 素材:SUS430ステンレス・NO4仕様・厚み1.0mm
- バックガード無し

# コンロ台

耐久性とコスト効率のよい SUS430 ステンレス使用。



高さ  
650 mm

コンロ台

型 式	サイズ(mm)			JAN	標準価格
	横幅	奥行	高さ		
TBWG-044	450	450	650	4582447131579	¥23,700
TBWG-064	600	450	650	4582447131593	¥25,300
TBWG-074	750	450	650	4582447131616	¥27,800
TBWG-094	900	450	650	4582447131630	¥30,600
TBWG-124	1,200	450	650	4582447131654	¥36,000
TBWG-046	450	600	650	4582447131586	¥27,800
TBWG-066	600	600	650	4582447131609	¥32,900
TBWG-076	750	600	650	4582447131623	¥37,600
TBWG-096	900	600	650	4582447131647	¥40,400
TBWG-126	1,200	600	650	4582447131661	¥48,000

- 素材:SUS430ステンレス・NO4仕様・厚み1.0mm
- バックガード無し

# 平棚

抜群の強度! 約 30 kgの重さに耐えます!  
耐久性とコスト効率のよい  
SUS430 ステンレス使用。




型 式	サイズ(mm)			JAN	標準価格
	横幅	奥行	高さ		
TBHT-6030	600	300	250	4582447139193	¥19,300
TBHT-7530	750	300	250	4582447139209	¥20,200
TBHT-9030	900	300	250	4582447139216	¥21,500
TBHT-1230	1,200	300	250	4582447139223	¥24,000

- 素材:SUS430ステンレス・NO4仕様・厚み1.0mm
- 背板付き

# パイプ棚

パイプ棚にはφ16のパイプを6本使用。  
水がたまりにくく衛生的です。




型 式	サイズ(mm)			JAN	標準価格
	横幅	奥行	高さ		
TBPT-6030	600(+6.2)	300	250	4582447139230	¥20,200
TBPT-7530	750(+6.2)	300	250	4582447139247	¥21,500
TBPT-9030	900(+6.2)	300	250	4582447139254	¥22,400
TBPT-1230	1,200(+6.2)	300	250	4582447139261	¥25,300

- 素材:SUS430ステンレス・NO4仕様・厚み1.0mm
- 背板付き


## 商品の特徴

◎傷に強い!



平棚は棚板の厚みが30mmあり、表面はNo.4の研磨仕上げで傷が付きにくくなっています。

◎抜群の強度!



背板(材質:SUS430)が付いているので曲がり耐性の強度が高くなっています。

◎約 30 kgの重さに耐えます!



正しく取り付ければ、ラーメンどんぶり(約600g)50個分置けます。

◎SUS430  
ステンレス使用



耐久性とコスト効率の良さを追求

◎水切りが衛生的!



パイプ棚は、φ16のパイプ(材質SUS430)を6本使用。水がたまりにくく衛生的です。

# 取扱カタログ一覧

テンポスでは以下のカタログからも商品をお選びいただけます。  
お店にあった機器をご提案します。

## フクシマガリレイ



国内で初めて業務用冷蔵庫を規格化して販売したメーカー

## マルゼン



フードサービス産業全般の業務用厨房機器の総合メーカー

## コメットカトウ



開発から営業、製造、メンテナンスまですべてを自社スタッフで行うワンストップ体制が特徴

## タニコー



多くの業種に製品を導入している豊富な実績とオーダーメイドを得意としたメーカー

## サンデン リテールシステム



フードサービス産業においてはショーケースや自販機比重が高いメーカー

## エフ・エム・アイ



輸入機器を中心として、食品調理・加工・サービス分野におけるソリューション提案の専門集団

## ※注意事項※

### 【製品について】

- 各商品の承認図は下記QRコードからダウンロードできます。



### 【カタログ記載上のご注意とおことわり】

- このカタログは2026年2月現在のものです。
- 掲載している製品は、品質改良、原料・為替事情により仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更することがあります。
- 掲載している写真は、印刷インクと掲載時の環境により実物の色と違って見えることがあります。
- 掲載している製品は別途配送料、組み立て料が発生する場合があります。

### 【製品保証について】

- 通常の製品保証は納品後原則1年間  
製品は使用頻度と環境、正しいメンテナンスが行われているかにより、寿命が異なります。説明書に記載された正しい使用方法と、定期的なメンテナンスが行われた上で、破損などが生じた際は、現物確認・使用状況の調査を踏まえ、無償修理（交換）の対象とさせていただきます。
- 運送事故について  
製品の到着後は速やかに開梱し、キズや破損がないかお確かめ下さい。破損が生じている際は、到着後7日以内のご連絡であれば無償修理（交換）の対象となります。
- 返品について  
製品の返品・交換は製造上の問題が認められる場合のみ対応させていただきます。  
※正しい用途以外での使用、誤った取扱いや改造、メンテナンスを怠った使用による破損および怪我につきましては、弊社では一切の責任を負いません。

以下の場合には保証・返品の対象になりません。各注意事項をご必読の上、予めご了承下さい。

- 使用過程で問題があると見受けられる場合。
- 使用過程や開梱時の不注意によるキズや凹み等。
- 許容値を上回った負荷による破損。
- 本来の用途以外に使用したことが原因とされる破損。
- 著しい品質低下を招く環境での使用が原因とされる破損。
- 改造や無理な組み立てによる破損。
- 不注意による事故、故意による破損。