TENPOS

飲食店専用・オリジナル
業務用厨房機器カタログ



VOL.2

TENPOS Dr.テンポス

飲食店専用オリジナル
業務用厨房機器カタログ　Vol.2

INDEX

■冷凍冷蔵機器 4-12

冷凍ストッカー チェストタイプ
冷凍ストッカー アップライトタイプ
冷凍ストッカー スライドタイプ
三温度帯冷凍ストッカー チェストタイプ
マイナス 60℃超低温冷凍ストッカー
冷凍ショーケース スライドタイプ
冷蔵ショーケース スイング扉
冷蔵ショーケース ２枚スライド扉
４面ガラス冷蔵ショーケース
対面冷蔵ショーケース

■熱機器 13-17

卓上電気フライヤー
オイルセービングフライヤー
ローレンジ
茹で麺機

■食器洗浄機 18-21

食器洗浄機 アンダーカウンタータイプ
食器洗浄機 コンパクト（リターン）タイプ
食器洗浄機 ドアタイプ

■卓上機器 22-26

保温ジャー
ミートスライサー
ホットショーケース
タオルウォーマー

■作業設備機器 27-31

シンク（グリスト付シンク・TB シンク）
作業台・コンロ台
平棚・パイプ棚

■その他専門機器 32-36

無煙焼肉ロースター
製麺機（関連商品）
業務用圧力寸胴鍋

3

冷凍冷蔵機器

Freezer refrigeration equipment



商品ラインナップ

	品　名	標準価格（税別）	容量（L）	庫内温度	サイズ（mm） 横幅	奥行	高さ	重量（kg）	冷媒	電源	消費電力（50/60Hz）	付属品
冷凍ストッカー【チェスト】	TBCF-60-RH	70,000	55	-18 ℃	415	571	848	25.5	R600a	単相100V	100/110	霜取ヘラ、排水キャップ
	TBCF-93-RH	74,000	93		574	564	845	30			110/120	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TBCF-93-RH(BK)	オープン価格	93		574	564	845	30			110/120	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TBCF-140-RH	99,000	140		754	564	845	35			110/120	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TBCF-190-RH	137,000	190		950	564	845	40			120/130	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TBCF-282-RH	249,000	282		1116	644	845	47			140/150	霜取ヘラ、バスケット、カギ×2、排水キャップ
	TBCF-377-RH	289,000	377		1356	758	825	61			195/205	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
	TBCF-576-RH	420,000	576		1930	758	825	75			210/215	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
冷凍ストッカー【アップライト】	TBUF-88-RH	82,000	88	-18 ℃	526	571	831	29	R600a		85/95	霜取ヘラ、フードケース×3
	TBUF-88-RH(BK)	オープン価格	88		526	571	831	29			85/95	霜取ヘラ、フードケース×3
	TBUF-119-RH	97,000	119		526	540	1098	35			135/140	霜取ヘラ、フードケース×4
	TBUF-152-RH	112,000	152		526	540	1320	41			140/145	霜取ヘラ、フードケース×5
	TBUF-168-RH	124,000	168		549	560	1440	47.5			120/130	霜取ヘラ、フードケース×6
	TBUF-198-RH	160,000	198		549	560	1636	51.5			130/140	霜取ヘラ、フードケース×7
冷凍ストッカー【スライド】	TBSF-45-RH	73,000	44	-18 ℃	315	545	843	22	R600a		130/140	霜取ヘラ、排水キャップ
	TBSF-60-RH	80,000	60		415	545	843	24			100/110	霜取ヘラ、排水キャップ
三温度帯冷凍ストッカー	TB3A-51-AC	オープン価格	51	8～-20 ℃	355	630	850	23.5	R600a		51/56	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TB3A-98-AC	オープン価格	98		545	590	850	26			51/56	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TB3A-152-AC	オープン価格	152		735	590	850	30			51/56	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TB3A-197-AC	オープン価格	197		895	590	850	34			51/56	霜取ヘラ、バスケット、排水キャップ
	TB3A-252-AC	オープン価格	252		1125	630	895	40			92/100	霜取ヘラ、バスケット、カギ×2、排水キャップ
	TB3A-368-AC	オープン価格	368		1275	750	895	51			130/141	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
	TB3A-459-AC	オープン価格	459		1535	750	895	58			167/182	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
	TB3A-560-AC	オープン価格	560		1805	750	895	66			167/182	霜取ヘラ、バスケット×2、カギ×2、排水キャップ
-60℃超低温冷凍ストッカー	TBFF-200-RH	オープン価格	200	-50～-60 ℃	956	715	829	49	混合冷媒（R600a＋R508B）		510/500	霜取ヘラ、バスケット、カギ×2、排水キャップ
	TBFF-300-RH	オープン価格	300		1292	715	829	63			510/500	霜取ヘラ、バスケット、カギ×2、排水キャップ
冷凍ショーケース	TBSC-117F	オープン価格	117	-20 ℃	780	606	842	43	R290		200/235	鍵×2、バスケット×3
	TBSC-190F	オープン価格	190		1105	606	842	53			215/250	鍵×2、バスケット×4
	TBSC-263F	オープン価格	263		1435	606	842	67			220/255	鍵×2、バスケット×6
	TBSC-469F	オープン価格	469		1688	675	782	71			230/260	鍵×2、バスケット×6
冷蔵ショーケース【スイング扉】	TBSC-252	オープン価格	252	10～0 ℃	630	610	1670	63	R600a		245/280	中棚×4
	TBSC-352	オープン価格	352		630	610	1950	74			250/285	中棚×5
	TBSC-171BK	オープン価格	171		535	530	1270	46			140/150	棚板×3枚
	TBSC-171WH	オープン価格	171		535	530	1270	46			140/150	棚板×3枚
	TBSC-200BK	オープン価格	200		535	530	1435	48			140/150	棚板×4枚
	TBSC-200WH	オープン価格	200		535	530	1435	48			140/150	棚板×4枚
	TBSC-242BK	オープン価格	240		575	530	1670	52			140/150	棚板×4枚
	TBSC-242WH	オープン価格	240		615	530	1670	52			140/150	棚板×4枚
冷蔵ショーケース【スライド扉】	TBCR-645SX	196,000	109	10～3 ℃	630	450	1080	50	R1234yf		120/135	底棚、中棚
	TBCR-655SX	214,000	141		630	550	1080	55			120/135	底棚、中棚
	TBCR-855SX	252,000	173		750	550	1080	60			155/170	底棚、中棚
	TBCR-855LX	310,000	265		750	550	1410	70			160/180	底棚、中棚×2
	TBCR-845SX	212,000	134		750	450	1080	55			120/135	底棚、中棚
	TBCR-845LX	271,000	205		750	450	1410	65			160/175	底棚、中棚×2

冷凍ストッカー

チェストタイプ　上開き扉

【チェストタイプ】

インテリアに合わせやすい！白・黒選べるタイプ

TBCF-93-RH

4582447129378

標準価格 ¥74,000

TBCF-93-RH（BK）

4582447144913

標準価格 オープン価格

外径寸法　574×564×845mm

93ℓ

＼黒色タイプ登場！／



(BK)

TBCF-60-RH

4582447134150

標準価格 ¥70,000

55ℓ



外径寸法
415×571×848mm

TBCF-140-RH

4582447129385

標準価格 ¥99,000

140ℓ



外径寸法
754×564×845mm

TBCF-190-RH

4582447129392

標準価格 ¥137,000

190ℓ



外径寸法
950×564×845mm

TBCF-282-RH

4582447129408

標準価格 ¥249,000

282ℓ



外径寸法
1116×644×845mm

TBCF-377-RH

4582447134167

標準価格 ¥289,000

377ℓ



外径寸法
1356×758×825mm

TBCF-576-RH

4582447138042

標準価格 ¥420,000

576ℓ



外径寸法
1930×758×825mm

＊商品の規格詳細は3ページをご参照ください　※外径寸法（横幅×奥行×高さ）　※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

アップライトタイプ　前開き扉

【アップライトタイプ】

インテリアに合わせやすい！白・黒選べるタイプ

TBUF-88-RH

4582447129415

標準価格 ¥82,000

TBUF-88-RH（BK）

4582447144920

標準価格 オープン価格

外径寸法　526×571×831mm

88ℓ

＼黒色タイプ登場！／





(BK)

TBUF-119-RH

4582447140830

標準価格 ¥97,000

外径寸法
526×540×1098mm

119ℓ



TBUF-152-RH

4582447140847

標準価格 ¥112,000

外径寸法
526×540×1320mm

152ℓ



TBUF-168-RH

4582447129422

標準価格 ¥124,000

外径寸法
549×560×1440mm

168ℓ



TBUF-198-RH

4582447140663

標準価格 ¥160,000

外径寸法
549×560×1636mm

198ℓ



＊商品の規格詳細は3ページをご参照ください　※外径寸法（横幅×奥行×高さ）　※価格は本体価格（税抜）を表記しています。


スライドタイプ 左右開き式

【スライドタイプ】

45ℓ



TBSF-45-RH
4582447136444
標準価格 ¥73,000
外径寸法
315×545×843mm



60ℓ



TBSF-60-RH
4582447134143
標準価格 ¥80,000
外径寸法
415×545×843mm



三温度帯冷凍ストッカー

【チェストタイプ】

冷蔵・チルド・冷凍の広範囲で温度設定が可能！（8 ～ -20℃）

51ℓ



外径寸法
355×630×850mm
TB3A-51-AC
4582447141370
標準価格 オープン価格

98ℓ



外径寸法
545×590×850mm
TB3A-98-AC
4582447141387
標準価格 オープン価格

152ℓ



外径寸法
735×590×850mm
TB3A-152-AC
4582447141394
標準価格 オープン価格

197ℓ



外径寸法
895×590×850mm
TB3A-197-AC
4582447141400
標準価格 オープン価格

252ℓ



外径寸法
1125×630×895mm
TB3A-252-AC
4582447141417
標準価格 オープン価格

368ℓ




外径寸法
1275×750×895mm
TB3A-368-AC
4582447141424
標準価格 オープン価格

459ℓ



外径寸法
1535×750×895mm
TB3A-459-AC
4582447141431
標準価格 オープン価格

560ℓ



外径寸法
1805×750×895mm
TB3A-560-AC
4582447141448
標準価格 オープン価格

三温度帯冷凍ストッカーの特長

◎デジタル表示



・・・庫内3カ所を測定し、平均値をデジタルで表示

◎広範囲の温度設定が可能

・・・8～ -20℃の広範囲の温度設定が可能

＊商品の規格詳細は3ページをご参照ください　※外径寸法（横幅×奥行×高さ）　※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

-60℃超低温ストッカー

【チェストタイプ】

200ℓ



TBFF-200-RH
4582447141455
標準価格 オープン価格
外径寸法
956×715×829mm

300ℓ



TBFF-300-RH
4582447141462
標準価格 オープン価格
外径寸法
1292×715×829mm

冷凍ストッカーの特長

◎収納しやすい　…アップライトタイプには、食材の整理に便利なフードケース、チェストタイプにはバスケットが付属されます（※TBCF-60-RHは除きます）

【アップライトタイプ】



フードケース

【スライドタイプ】



【チェストタイプ】



バスケット

◎庫内が塗装鋼板仕様　…丈夫な鋼板仕様なので、破損しにくい構造

冷凍ショーケース

【スライドタイプ】

安心の鍵付き
・・・盗難防止用に鍵がかけられます



117ℓ



曲面ガラス扉
外径寸法
780×606×842mm
TBSC-117F
4582447141035
標準価格 オープン価格

190ℓ



曲面ガラス扉
外径寸法
1105×606×842mm
TBSC-190F
4582447141042
標準価格 オープン価格

263ℓ



曲面ガラス扉
外径寸法
1435×606×842mm
TBSC-263F
4582447141059
標準価格 オープン価格

469ℓ



平面ガラス扉
外径寸法
1688×675×782mm
TBSC-469F
4582447141066
標準価格 オープン価格

＊商品の規格詳細は3ページをご参照ください　※外径寸法（横幅×奥行×高さ）　※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

冷蔵ショーケース

■スイング扉

252ℓ



TBSC-252 1枚前開き扉

4582447139919

標準価格 **オープン価格**

外径寸法
575×610×1670mm

●ビール瓶(大)…65本
●ペットボトル(500ml)…96本

352ℓ



TBSC-352 1枚前開き扉

4582447139926

標準価格 **オープン価格**

外径寸法
615×610×1950mm

●ビール瓶(大)…96本
●ペットボトル(500ml)…120本

■スイング扉

●白、●黒２色から選べる冷蔵ショーケース

171ℓ



TBSC-171BK

4582447144852

標準価格 **オープン価格**

TBSC-171WH

4582447144869

標準価格 **オープン価格**

外径寸法
535×530×1270mm

●ビール瓶(大)…40本
●ビール瓶(中)…50本

200ℓ



TBSC-200BK

4582447144876

標準価格 **オープン価格**

TBSC-200WH

4582447144883

標準価格 **オープン価格**

外径寸法
535×530×1435mm

●ビール瓶(大)…45本
●ビール瓶(中)…70本

240ℓ



TBSC-242BK

4582447144890

標準価格 **オープン価格**

TBSC-242WH

4582447144906

標準価格 **オープン価格**

外径寸法
535×530×1670mm

●ビール瓶(大)…60本
●ビール瓶(中)…80本

■２枚スライド扉

109ℓ



TBCR-645SX

4582447144630

標準価格 **¥216,000**

外径寸法
630×450×1080mm

●ビール瓶(大)…66本
●ビール瓶(中)…70本

141ℓ



TBCR-655SX

4582447144609

標準価格 **¥236,000**

外径寸法
630×550×1080mm

●ビール瓶(大)…84本
●ビール瓶(中)…98本

134ℓ



TBCR-845SX

4582447144647

標準価格 **¥234,000**

外径寸法
750×450×1080mm

●ビール瓶(大)…80本
●ビール瓶(中)…86本

205ℓ



TBCR-845LX

4582447144654

標準価格 **¥299,000**

外径寸法
750×450×1410mm

●ビール瓶(大)…120本
●ビール瓶(中)…129本

173ℓ



TBCR-855SX

4582447144616

標準価格 **¥278,000**

外径寸法
750×550×1080mm

●ビール瓶(大)…96本
●ビール瓶(中)…120本

265ℓ



TBCR-855LX

4582447144623

標準価格 **¥341,000**

外径寸法
750×550×1410mm

●ビール瓶(大)…144本
●ビール瓶(中)…180本

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

4面ガラス冷蔵ショーケース

４面ガラス張りで商品が見えやすい



TBSC4-058-BK（ブラック）



TBSC4-058-WH（ホワイト）

商品の特徴

■環境にやさしいノンフロン
どなたでも使用しやすい高さ

■LED 照明
商品が見やすく電気代も節約に！

■デジタル表示
デジタル表示パネルで温度管理も一目で分かる！

■広いガラス面
フレーム部の面積を抑え商品がよく見える構造



TBSC4-068-WH（ホワイト）



TBSC4-068-BK（ブラック）

TBSC4-058-BK（ブラック）

4582447144517

標準価格 **¥122,000**

TBSC4-058-WH（ホワイト）

4582447144524

標準価格 **¥122,000**

TBSC4-068-BK（ブラック）

4582447144531

標準価格 **¥124,500**

TBSC4-068-WH（ホワイト）

4582447144548

標準価格 **¥124,500**

型　式	サイズ(mm)			定格内容積	重量	温度帯	冷媒	電源	棚数
	横幅	奥行	高さ						
TBSC4-058-BK	428	386	828	58ℓ	30.2kg	2～10℃	R290	単相100V 50/60Hz	2枚
TBSC4-058-WH	428	386	828	58ℓ	30.2kg				2枚
TBSC4-068-BK	428	386	903	68ℓ	32.7kg				3枚
TBSC4-068-WH	428	386	903	68ℓ	32.7kg				3枚

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。


対面冷蔵ショーケース

スイーツを中心に幅広い食品の展示販売に



TBTS-400S（ステンレス）

背面





TBUS-300BK（ブラック）



TBTS-300S（ステンレス）



TBTS-400S（ステンレス）

商品の特徴

■高さ 1,220mm
どなたでも使用しやすい高さ

■LED 照明
より明るく・より鮮明に
食品を引き立てます



■結露防止システム採用
結露の発生を未然に防ぐ
温度管理システム



■排水蒸発トレー搭載
排水設備が不要に！



奥行 675㎜

TBTS-300S（ステンレス）
4582447143466　標準価格 ¥696,000

TBTS-400S（ステンレス）
4582447143473　標準価格 ¥796,000

◎奥行500mmの小型タイプ

奥行 500㎜

TBUS-300S（ステンレス）
4582447144272　標準価格 ¥676,000

TBUS-300BK（ブラック）
4582447144289　標準価格 ¥676,000

TBUS-400S（ステンレス）
4582447144357　標準価格 ¥776,000

TBUS-400BK（ブラック）
4582447144364　標準価格 ¥776,000

型　式	サイズ（㎜）			定格内容積	重量	温度帯	冷媒	電源	棚数
	横幅	奥行	高さ						
TBTS-300S	915	675	1220	295ℓ	135kg	2～10℃	R290	単相100V	2段
TBTS-400S	1215	675	1220	400ℓ	155kg				
TBUS-300S	900	500	1220	190ℓ	112.5kg				
TBUS-300BK	900	500	1220	190ℓ	112.5kg				
TBUS-400S	1200	500	1220	285ℓ	134.5kg				
TBUS-400BK	1200	500	1220	285ℓ	134.5kg				

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

熱機器

Thermal components



卓上電気フライヤー

置き場所を選ばないコンパクトサイズ！
操作・お手入れも簡単なスマートな１台！





安心設計



■フライカゴが庫内から
ズレにくい設計で安心調理！

お手入れ簡単



■ヒーターとスノコ板を外すと、
油槽のみになり簡単に掃除できます。



■腐食に強い
「SUS304ステンレス」
を採用！



■操作面に油はね防止カバー
付きで汚れを防ぎます。



■角がアールなので汚れが
溜まりにくく洗浄も簡単！

簡単操作

基本操作は『電源』『温度調節ダイヤル』
『リセットボタン』の３つのみ。
希望の温度にセットして電源を入れるだけ！



■油温はサーモスタッドで簡単にベストなコンディションに。
■異常高温を感知すると、電源を止める安全装置付き！

型　式	TBEF-7
サイズ(㎜)	幅 270　奥行 380　高さ 330（取っ手部分のみ200mm）
電　源	単相100V
重　さ	5kg
消費電力	1450W
付属品	揚げ　カゴ・スノコ板
容　量	7ℓ

TBEF-7
4582447120900
標準価格 **¥90,000**

【注意事項】
● ヒーターユニットには直接水をかけないでください。
● 設置する場所の床は、丈夫で水平な所に設置してください。
● 野外では使用しないでください。
● 可燃物の近くでは使用しないでください。
● 購入時に添付される取り扱い説明書に記載された事項を必ず順守してください。

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

オイルセービングフライヤー

揚げ油を節約できるガスフライヤー。
油量を減らしてコストダウン！

から焚き安全装置
立消え安全装置
加熱防止装置
搭載！

油量 12L




油量 16L



「低輻射型ガス厨房機器」
認証取得


涼しい厨房®　低輻射型

Point！
浸管を横向きにして加熱ゾーンの容量を減らすことで、
調理能力はそのままで油量を削減しました！




油を年間６万円
コストダウン！

※従来品との比較。
３日に１回の揚げ油交換。
油単価 250 円／Ｌで計算。



圧電着火方式を採用。
アナログ式サーモスタットは
90 ～ 190℃の間で設定可能。



油槽には、耐食性、耐熱性に優れた
SUS436L を採用。浸管の本数が少ない
ので清掃が簡単です。12L タイプ２本、
16L タイプ３本。

TK-CF4-GA13 13A
4582447144937

TK-CF4-GA13 LP
4582447144944

標準価格 **¥257,000**

TK-CF4-GA18 13A
4582447144951

TK-CF4-GA18 LP
4582447144968

標準価格 **¥283,000**

型　式	サイズ(㎜)			フライ面積			油量	接続	ガス消費量	本体重量
	横幅	奥行	高さ	横幅	奥行	高さ				
TK-CF4-GA13 13A	350	600	800	280	440	58	12ℓ	15A	6.0kW	42kg
TK-CF4-GA13 LP	350	600	800	280	440	58	12ℓ	15A	6.0kW	42kg
TK-CF4-GA18 13A	450	600	800	380	440	58	16ℓ	15A	8.6kW	54kg
TK-CF4-GA18 LP	450	600	800	380	440	58	16ℓ	15A	8.6kW	54kg

標準付属品：油缶、油こし網、底網、蓋、油切りプレート、油切り網、すくい網

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。


ローレンジ

高効率の新開発トップバーナー搭載！
幅 600、900、1200 ㎜の３サイズをご用意。

JIA認証

幅 60cm






バーナーレイアウト

幅 90cm






バーナーレイアウト

幅 120cm





バーナーレイアウト



二重バーナー　φ180　14,400kcal/h

TK-XY-660L2 13A
4582447138127

TK-XY-660L2 LP
4582447138134

標準価格 ¥159,800

TK-XY-960L2 13A
4582447138141

TK-XY-960L2 LP
4582447138158

標準価格 ¥229,000

TK-XY-1260L2 13A
4582447138165

TK-XY-1260L2 LP
4582447138172

標準価格 ¥290,000

型　式	サイズ（㎜）			ガス消費量	ガス接続後継	バーナー数	バーナー
	横幅	奥行	高さ				
TK-XY-660L2 13A	600	600	500(BG)	16.8kw	20A	1	2重バーナー φ180、14,400kcal/h
TK-XY-660L2 LP	600	600	500(BG)	16.8kw	20A	1	
TK-XY-960L2 13A	900	600	500(BG)	33.6kw	20A	2	
TK-XY-960L2 LP	900	600	500(BG)	33.6kw	20A	2	
TK-XY-1260L2 13A	1200	600	500(BG)	33.6kw	20A	2	
TK-XY-1260L2 LP	1200	600	500(BG)	33.6kw	20A	2	

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

茹で麺機

低価格・省エネ・快適厨房。三拍子そろったゆで麺器。



茹で麺器　4テボ

TK-CM-4560 13A
4582447138189

TK-CM-4560 LPG
4582447138196

標準価格 ¥443,000



茹で麺器　6テボ


TK-CM-6060 13A
4582447138202

TK-CM-6060 LPG
4582447138219

標準価格 ¥545,000

【調理能力】

生ラーメン（150ｇ）の場合
30L タイプ →　80 食／h
40L タイプ → 130 食／h



槽材質は、耐久性に優れた SUS316

商品の特徴

低 価 格
優れた調理能力と耐久性を備えながら、
低価格を実現しました！


省 エ ネ
高効率熱交換器採用で、熱効率を 75%以上に高めました。
従来に比べてガス代を約 2 割削減！

快適厨房
※熱効率 60%のゆで麺器比
「低輻射型ガス厨房機器」認証取得

涼しい厨房®　低輻射型　JIA認証

…従来の厨房機器に比べ、低輻射や集中排気などの仕様によって厨房室内の温度上昇を抑え、作業環境を改善するガス機器です。

■角テボ仕様もあります。



型　式	サイズ（㎜）			ガス消費量	本体重量	ガス接続口径	排水接続	標準付属品
	横幅	奥行	高さ					
TK-CM-4560 13A	450	600	800＋150（BG）	9.1kw	48kg	15A	25A	丸テボ固定版、沸流板、水網、丸テボ4個
TK-CM-4560 LPG	450	600	800＋150（BG）	9.1kw	48kg	15A	25A	丸テボ固定版、沸流板、水網、丸テボ4個
TK-CM-6060 13A	600	600	800＋150（BG）	12.8kw	60kg	15A	25A	丸テボ固定版、沸流板、水網、丸テボ6個
TK-CM-6060 LPG	600	600	800＋150（BG）	12.8kw	60kg	15A	25A	丸テボ固定版、沸流板、水網、丸テボ6個

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

食器洗浄機

Dishwasher



■ 食器洗浄機

■アンダーカウンタータイプ



中　皿 800枚

横　幅 600mm

洗浄時間	58秒
洗　い	40秒
休　止	5秒
すすぎ	13秒

◎省スペースで威力発揮！　待望の手前開きタイプ
◎上部は作業台として使用できます。

処理能力(毎時)	
ラック	40
茶碗	1000個
中皿	800枚
丼	640個
グラス	1440個

TBDW-400BAU1（単相100V）
4582447143596　標準価格 **¥1,281,000**

TBDW-400BAU3（三相200V）
4582447143602　標準価格 **¥1,372,000**

型　式	サイズ(mm)			洗浄出力		すすぎ出力		ラック寸法
	横幅	奥行	高さ	洗浄ポンプ	洗浄槽ヒーター	すすぎポンプ	すすぎタンクヒーター	
TBDW-400BAU1	600	600	800	400w	500w	50w	500w	500×500mm
TBDW-400BAU3	600	600	800	750w	1kw	50w	1kw	500×500mm

◆「強制排水仕様」もございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

食器洗浄機

■コンパクトタイプ



中　皿 1100枚

横　幅 600mm

洗浄時間	58秒
洗　い	40秒
休　止	5秒
すすぎ	13秒

処理能力(毎時)	
ラック	55
茶碗	1375個
中皿	1100枚
丼	880個
グラス	1980個

◎コンパクトなのに大容量。
　大きく扉が開くので、大きな食器もお任せください。

TBDW-450BAU1（単相100V）

4582447145033　標準価格 **¥1,394,000**

TBDW-450BAU3（三相200V）

4582447145064　標準価格 **¥1,481,000**

型　式	サイズ(mm)			洗浄出力		すすぎ出力		ラック寸法
	横幅	奥行	高さ	洗浄ポンプ	洗浄槽ヒーター	すすぎポンプ	すすぎタンクヒーター	
TBDW-450BAU1	600	600	1345	400w	500w	50w	500w	500×500mm
TBDW-450BAU3	600	600	1345	750w	2kw	50w	2kw	500×500mm

◆「強制排水仕様」もございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

食器洗浄機

■ドアタイプ



中　皿 1200枚

横　幅 640mm

洗浄時間	52秒
洗　い	40秒
休　止	5秒
すすぎ	7秒

処理能力(毎時)	
ラック	60
茶碗	1500個
中皿	1200枚
丼	960個
グラス	2160個

◎食器の出し入れがスムーズな三面開放ドア。
　作業効率が変わります。

TBDW-500BAU3（三相200V）

4582447143640　標準価格 **¥1,719,000**

型　式	サイズ(mm)			洗浄出力		すすぎ出力		ラック寸法
	横幅	奥行	高さ	洗浄ポンプ	洗浄槽ヒーター	すすぎポンプ	すすぎタンクヒーター	
TBDW-500BAU3	600(注1)	600	1400(注2)	750w	2kw	25w	4kw	500×500mm

(注1) 横幅は機器本体のみの寸法が 600mm、取っ手部分まで含めた寸法は 695mm になります。
(注2) 扉を開いたときの最大の高さは 1835mm になります。

◆「強制排水仕様」もございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

卓上機器

Tabletop equipment



保温ジャー

和洋のインテリアに合わせやすいステンレスと木目柄。



内なべ



取っ手付きなので運びやすく洗いやすい
表面はフッ素樹脂コーティングでごはんがつきにくい

しゃもじ



炊飯器からの移し替え用に大きな熊手のしゃもじとお椀に盛り付け用の小さなしゃもじの２種類付き



保温ジャー ３升(ステンレス)
TBHJ-300S

4582447141257　標準価格 **¥29,000**

保温ジャー 4升(ステンレス)
TBHJ-400S

4582447141264　標準価格 **¥32,800**



保温ジャー ３升(木目)
TBHJ-300W

4582447141271　標準価格 **¥29,600**

保温ジャー 4升(木目)
TBHJ-400W

4582447141288　標準価格 **¥33,400**

型　式	サイズ(㎜)			柄	電源	定格消費電力	容量
	横幅	奥行	高さ				
TBHJ-300S	450	390	315	ステンレス	単相100V	70w	5.4ℓ
TBHJ-400S	450	390	400	ステンレス	単相100V	70w	7.1ℓ
TBHJ-300w	450	390	315	木目	単相100V	70w	5.4ℓ
TBHJ-400w	450	390	400	木目	単相100V	70w	7.1ℓ

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

ミートスライサー

安全設計！ 簡単！ キレイ！



TBMS-220N

4582447133870　標準価格 **¥158,000**



TBMS-250N

4582447133887　標準価格 **¥174,000**



TBMS-300N

4582447133894　標準価格 **¥253,000**


商品の特徴

◎厚さ調節も簡単



調節つまみを回すだけでスライスする厚みを 0~12 ㎜（300N は 0 ～ 15 ㎜）まで調節できます。

◎安全性に配慮



透明アクリルカバーで安全性にも配慮しています。

◎研磨も簡単



刃の研磨は、研磨ボックスを通常と逆向きに差し込んで行います。

◎カットもスムーズ



回転刃がアール加工されているのでお肉がスムーズにスライスできます。

型　式	サイズ（㎜）			重量	消費電力	定格時間	電源	厚さ調節	回転刃直径
	横幅	奥行	高さ						
TBMS-220N	440	390	350	14kg	150w	10分	単相100V	0~12㎜	220㎜
TBMS-250N	490	390	380	15.5kg	180w	15分	単相100V	0~12㎜	250㎜
TBMS-300N	610	500	450	24.3kg	250w	15分	単相100V	0~15㎜	300㎜

●付属品：安全カバーセット、研磨器、交換用研石、交換用ベルト　●材質：アルミ　●作動方式：手動式

※こちらの商品は、肉・ハム等の食材をスライスする機械です。冷凍の食材や、骨のついた肉・魚には、ご使用にならないで下さい。故障の原因になり保証対象外となります。（包丁で切る事が出来る半解凍状態の肉は切る事が出来ます）

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

ホットショーケース

出し入れに便利な前後スライドガラス扉！
バットも網も付いていてオトクです！







バットと網のセットが付属！

商品の特徴




温度調整は 30~85℃。右側面、左側面、床面、
3 カ所からヒーターで食材を包み込むように温めます。



つまみを回すだけの簡単操作。安全装置付きなので、誤作動による過剰温度上昇を防ぎます。

◎簡単操作



TBHS-600SK

4582447144258　標準価格 **¥97,000**

TBHS-440SK

4582447144265　標準価格 **¥88,000**

型　式	サイズ（㎜）			温度調節	定格電圧	定格消費電力	付属品
	横幅	奥行	高さ				
TBHS-600SK	600	300	460	30～85℃サーモ可変式	単相100V	440w	バット×6、網×6
TBHS-440SK	440	300	460	30～85℃サーモ可変式	単相100V	440w	バット×4、網×4

●扉開閉方向：両面スライドガラス

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

タオルウォーマー



商品の特徴



高温と腐食に強いステンレス製。
棚カゴ付属。



水受け皿付で庫内から落下する
蒸気の水滴を受けることができます。



内部は熱伝導性が高いアルミ製。

おしぼり 25~30本



TBTW-25M

4582447129538

標準価格 ¥17,200

おしぼり 50~55本



TBTW-50M

4582447129552

標準価格 ¥21,200

おしぼり 75~85本



TBTW-75M

4582447129576

標準価格 ¥23,700

おしぼり 25~30本



TBTW-25Y

4582447129521

標準価格 ¥17,000

おしぼり 50~55本



TBTW-50Y

4582447129545

標準価格 ¥21,000

おしぼり 75~85本



TBTW-75Y

4582447129569

標準価格 ¥23,500

型　式	扉	サイズ(㎜)			庫内容量	おしぼり本数	重量	電源	定格消費電力 安定時消費電力	庫内温度	棚カゴ
		横幅	奥行	高さ							
TBTW-25M	前開き	350	275	250	7.5ℓ	25～30	4kg	単相100V	130w/130w	65～75℃	1
TBTW-25Y	横開き	350	275	250	7.5ℓ	25～30	4kg	単相100V	130w/130w	65～75℃	1
TBTW-50M	前開き	420	275	290	12ℓ	50～55	5.5kg	単相100V	320w/150w	65～75℃	2
TBTW-50Y	横開き	420	275	290	12ℓ	50～55	5.5kg	単相100V	320w/150w	65～75℃	2
TBTW-75M	前開き	450	275	355	18ℓ	75～85	6kg	単相100V	390w/180w	65～75℃	2
TBTW-75Y	横開き	450	275	355	18ℓ	75～85	6kg	単相100V	390w/180w	65～75℃	2

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

作業設備機器

Work equipment



グリストラップ付き2槽シンク

グリストラップをシンク下に収納。キャスター付で引き出し可能。




埋設型のグリストラップが設置できない物件で重宝されています！

2GT-126

ゴーストキッチン等、ドライキッチンの店舗にオススメ♪



2GT-945
（バックガード無し）



商品の特徴

◎スッキリ収納



通常はシンク下に収納。スペースを取りません。

◎掃除しやすい



グリストラップはキャスター付き引き出し式で掃除もラクラク♪

◎初期費用を軽減

・グリストラップとシンク一体型なので埋設工事不要。初期費用を軽減します。
・一次阻集器として利用すれば、埋設型グリストラップの負担軽減にも役立ちます。

2GT-126

2500060004393

標準価格 **¥416,000**

2GT-945

2500060004447

標準価格 **¥360,000**

型　式	サイズ（㎜）			グリストップの許容水量	バックガード
	横幅	奥行	高さ		
2GT-126	1200	600	800	29.7L/min	奥行60㎜高さ150㎜
2GT-945	900	450	800	18.0L/min	なし

●SUS430 1.0t　KD/DF仕上げ　●スクエアシンク　●片側オーバーフロー付き

安全に関するご注意
- この製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 20L 以上の水を一度に流さないでください。
- シンクの高さを上げる際はグリストラップ本体の下にも台座を敷いてください。
- グリストラップ内かごのゴミは毎日回収してください。
- その他取扱説明書に記載された事項を順守してください。

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

シンク

奥行き 450 ㎜、600 ㎜の２種類。豊富なサイズでご用意。



HTB1S-4045N（バックガード無し）







HTB1S-064







HTB2S-096





◎バックガードとは

シンクの奥側にある立ち上がり部分（壁板）のこと。
壁面への水跳ね・水垂れを防ぎます。また、ここに直接蛇口を取り付けることも可能になります。





●材質：シンクボウル・スノコ・化粧板・・・SUS201
脚・アジャスタ・・・SUS304

タイプ	商品名	標準価格	サイズ（㎜）			バックガード（㎜）		JANコード
			横幅	奥行	高さ	奥行	高さ	
一槽シンク	HTB1S-4045N（BG無し）	¥50,800	400	450	800	バックガードなし		4582447145149
	HTB1S-044	¥51,300	450	450	800	50	100	4582447144081
	HTB1S-046	¥57,600	450	600	800	60	150	4582447144098
	HTB1S-064	¥53,100	600	450	800	50	100	4582447144104
	HTB1S-066	¥61,200	600	600	800	60	150	4582447144111
二槽シンク	HTB2S-074	¥77,600	750	450	800	50	100	4582447145132
	HTB2S-094	¥77,900	900	450	800	50	100	4582447144128
	HTB2S-096	¥91,200	900	600	800	60	150	4582447144135
	HTB2S-104	¥79,800	1000	450	800	50	100	4582447144142
	HTB2S-124	¥83,600	1200	450	800	50	100	4582447144159
	HTB2S-126	¥96,900	1200	600	800	60	150	4582447144166

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

作業台

奥行き 450 ㎜、600 ㎜の2種類。豊富なサイズでご用意。
耐久性とコスト効率のよい SUS430 ステンレス使用。



高さ 800 ㎜

作業台

型　式	サイズ(㎜)			JAN	耐荷重(kg)	標準価格
	横幅	奥行	高さ			
TBWT-036(脇台)	300	600	800	4582447141349	40.0	¥25,000
TBWT-044	450	450	800	4582447131678	40.5	¥24,000
TBWT-064	600	450	800	4582447131692	54.0	¥25,600
TBWT-074	750	450	800	4582447131715	67.5	¥28,800
TBWT-094	900	450	800	4582447131739	81.0	¥31,000
TBWT-124	1,200	450	800	4582447131753	108.0	¥36,300
TBWT-046	450	600	800	4582447131685	54.0	¥28,800
TBWT-066	600	600	800	4582447131708	72.0	¥33,500
TBWT-076	750	600	800	4582447131722	90.0	¥37,900
TBWT-096	900	600	800	4582447131746	108.0	¥41,100
TBWT-126	1,200	600	800	4582447131760	144.0	¥48,600

※耐荷重の表記数値は「均等耐荷重」の数値となります。

●素材:SUS430ステンレス・NO4仕様・厚み1.0㎜
●バックガード無し

コンロ台

耐久性とコスト効率のよい SUS430 ステンレス使用。



高さ 650 ㎜

コンロ台

型　式	サイズ(㎜)			JAN	耐荷重(kg)	標準価格
	横幅	奥行	高さ			
TBWG-044	450	450	650	4582447131579	40.5	¥23,700
TBWG-064	600	450	650	4582447131593	54.0	¥25,300
TBWG-074	750	450	650	4582447131616	67.5	¥27,800
TBWG-094	900	450	650	4582447131630	81.0	¥30,600
TBWG-124	1,200	450	650	4582447131654	108.0	¥36,000
TBWG-046	450	600	650	4582447131586	54.0	¥27,800
TBWG-066	600	600	650	4582447131609	72.0	¥32,900
TBWG-076	750	600	650	4582447131623	90.0	¥37,600
TBWG-096	900	600	650	4582447131647	108.0	¥40,400
TBWG-126	1,200	600	650	4582447131661	144.0	¥48,000

※耐荷重の表記数値は「均等耐荷重」の数値となります。

●素材:SUS430ステンレス・NO4仕様・厚み1.0㎜
●バックガード無し

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。

平棚

抜群の強度！ 約 30 kgの重さに耐えます！
耐久性とコスト効率のよい
SUS430 ステンレス使用。




型　式	サイズ(㎜)			JAN	耐荷重(kg)	標準価格
	横幅	奥行	高さ			
TBHT-6030	600	300	250	4582447139193	22.0	¥19,300
TBHT-7530	750	300	250	4582447139209	27.5	¥20,200
TBHT-9030	900	300	250	4582447139216	33.0	¥21,500
TBHT-1230	1,200	300	250	4582447139223	44.0	¥24,000

※耐荷重の表記数値は「均等耐荷重」の数値となります。

●素材:SUS430ステンレス・NO4仕様・厚み1.0㎜
●背板付き

パイプ棚

パイプ棚にはφ16 のパイプを6本使用。
水がたまりにくく衛生的です。



型　式	サイズ(㎜)			JAN	耐荷重(kg)	標準価格
	横幅	奥行	高さ			
TBPT-6030	600(＋6.2)	300	250	4582447139230	7.3	¥20,200
TBPT-7530	750(＋6.2)	300	250	4582447139247	9.2	¥21,500
TBPT-9030	900(＋6.2)	300	250	4582447139254	11.0	¥22,400
TBPT-1230	1,200(＋6.2)	300	250	4582447139261	14.7	¥25,300


※耐荷重の表記数値は「均等耐荷重」の数値となります。

●素材:SUS430ステンレス・NO4仕様・厚み1.0㎜
●背板付き

※価格は本体価格(税抜)を表記しています。


商品の特徴

◎傷に強い！



平棚は棚板の厚みが30mmあり、
表面はNo.4の研磨仕上げで
傷が付きにくくなっています。

◎抜群の強度！



背板(材質:SUS430)が
付いているので曲がり耐性の
強度が高くなっています。

◎約 30 kgの重さに耐えます！




正しく取り付ければ、
ラーメンどんぶり(約600g)
50個分置けます。

◎SUS430 ステンレス使用



耐久性とコスト効率の良さを
追求

◎水切りが衛生的！



パイプ棚は、φ16のパイプ
(材質SUS430)を6本使用。
水がたまりにくく衛生的です。

その他専門機器


Equipment from a group company



テンポスグループの(株)明和製作所の製品です

ノンダクト・無煙ロースター

煙が出ない！ダクト工事不要でコスト大幅減！




鉄人29号JP

商品の特徴

- **煙とにおいが出ない！ダクト工事不要！**
  初期投資が大幅に抑えられます。
- **網交換が不要！**
  網が焦げにくいから面倒な網交換が要りません
- **網が焦げにくいから網洗浄もかんたん！**
  洗浄は１枚約１分程度！
- **お肉がふっくらジューシーに焼ける！**
  シュバンクバーナー採用のため、
  遠赤の力で炭火に近い焼き具合に！

◎テーブルの仕様



現在お使いのテーブルに
穴を開けてのご使用や、
オプションでオリジナルテーブルの作成
も可能です。

穴を開けてそこに本体を落とし込む
シンプルな仕様です。







木口が見えず、きれいな仕上がりです。

◎オプションで、テーブル天板、テーブルレッグを選んでカスタマイズもできます。







小鉄

◎テーブル設置タイプ
ノンダクト・無煙焼肉ロースター 鉄人29号JP

標準価格 **オープン価格**

◎カウンター設置タイプ
ノンダクト・無煙焼肉ロースター 小鉄

標準価格 **オープン価格**

型　式	サイズ(㎜)			対応人数	ガス接続口	安全装置	点火方式	製品重量	テーブル開口(㎜)
	横幅	奥行	高さ						
鉄人29号JP	567	385	302	2～6名（テーブル設置）	9.5㎜ゴム管口（都市ガス、LPガス）	立消え安全装置（熱伝対式）	圧電点火方式	24.8kg	540×365
小鉄	410	326	303	1名（カウンター設置）				13.7kg	380×296

◎付属品 …専用網2枚、油受け皿1枚 、防熱板 2枚　　※お皿を置くスペース確保のため奥行は750㎜～900㎜必要になります。

製麺機

1時間で完成。小規模店のオリジナル麺



タイセー１型



タイセー２型



タイセー３型

◆ タイセー2型は在庫販売を実施しておりますので即納が可能です。

「タイセー」の特徴　発売以来、30年を超えるロングセラー機!

- ツルツル細麺からコシのある太麺まで自由自在
- パスタ・餃子の皮も製造可能
- 場所を選ばないコンパクト設計
- ミキサー標準装備で練り上がった生地を
  そのままロールへ投入できる





多機能製麺機タイセー1型

（単相100V）2500060020126
（三相200V）2500060020133　標準価格 ￥1,688,000

多機能製麺機タイセー２型

（単相100V）2500060020140
（三相200V）2500060020478　標準価格 ¥1,875,000

多機能製麺機タイセー３型

2500060020485　標準価格 ¥2,475,000

◎うどん・そば

琴平No1B型

（単相100V）2500060020492
（三相200V）2500060020508　標準価格 ¥2,250,000

型　式	サイズ（㎜）			電源	ミキサー	麺種類
	横幅	奥行	高さ			
タイセー１型	600	800	1000	単相100V/三相200V	5kg、50～80/時	中華麺・うどん・そば
タイセー２型	600	870	1000		8kg、100～150/時	中華麺・うどん・そば
タイセー３型	800	1550	1180	三相200V	13kg、200～250/時	中華麺・うどん・そば
琴平No1B型	1050	1035	1060	単相100V/三相200V		うどん・そば

◎ベルトコンベア等のオプションもご用意しています。

※価格は本体価格（税抜）を表記しています。

【うどん・そば用】



琴平No1B型

「琴平」の特徴

- 自動包丁切りの手打ち麺機
- 伝統的な手打ち製麺技術を再現できる高性能製麺機！
- 機械式ミキサーとの併用で、力のいる手打ち作業も楽々
- 簡単操作で女性の方や経験のない方でも安心
- コンパクト設計＆移動に便利なキャスター付き

製麺機（関連商品）
多加水式5K竪型ミキサー

力作業ゼロで、作業を効率化。



商品の特徴

- **作業効率がＵＰ**
  そば、うどんの水回し工程を機械化し、
  力作業をなくすことで作業の効率化をはかります。
- **多加水麺も対応可能**
  ラーメン、そば、うどんなどの多加水麺でも
  対応可能な５キロミキサー。

多加水式5K竪型ミキサー

標準価格　699,600 円

型　式	サイズ（㎜）			電源	ミキサー
	横幅	奥行	高さ		
多加水式5K竪型ミキサー	425	580	680	単相100V/三相200V	0.4Kw

業務用圧力寸胴鍋

仕込時間と光熱費を大幅削減！





50L　90L　110L　130L

商品の特徴

■ 自家製スープ作りの時間短縮
高圧調理で従来の 1/2 以下の時間に短縮できます。

■ コスト削減
光熱費はもちろん、人の手間がかからず
人件費の削減に繋がります。

■ 安定した質の高いスープが作れる
撹拌・漉し作業が不要でスープの質も安定し、
専用装置で簡単に乳化が可能です。





圧力寸胴鍋　50L

標準価格　**オープン価格**

圧力寸胴鍋　90L

標準価格　**オープン価格**

圧力寸胴鍋　110L

標準価格　**オープン価格**

圧力寸胴鍋　130L

標準価格　**オープン価格**

手軽・低価格・軽作業向け 【IH対応】
0.05Mpa（同ページ圧力寸胴鍋の 1/6）もご用意！



- 野菜、魚、煮崩れを防ぐ料理に最適♪
- チタン入りステンレス製 高出力 IH 使用可
- アルミ製従来品 (21kg) の半分以下の軽さ (9.2kg)
- 調理温度約 111.6℃で、時間短縮

PROBIG 圧力鍋 50L （IKAA50）

標準価格　**オープン価格**

型　式	サイズ（㎜）			作動圧力	水の容量 最高水位線	付属品
	内径	横幅	高さ			
圧力寸胴鍋　50L	φ450	590	636	0.3Mpa	40L	液送ホース
圧力寸胴鍋　90L	φ450	590	826	0.2Mpa	80L	
圧力寸胴鍋 110L	φ510	644	900	0.15Mpa	100L	
圧力寸胴鍋 130L	φ510	644	990	0.13Mpa	120L	
PROBIG 圧力鍋 50L (IKAA50)	φ400	520	48.5	0.05Mpa	35L	蒸し網

◆レンタルサービスも受付けております。詳細は店舗スタッフへお申し付けください。

取扱カタログ一覧

テンポスでは以下のカタログからも商品をお選びいただけます。
お店にあった機器をご提案します。

フクシマガリレイ



国内で初めて業務用冷蔵庫を規格化して販売したメーカー

マルゼン



フードサービス産業全般の業務用厨房機器の総合メーカー

コメットカトウ



開発から営業、製造、メンテナンスまですべてを自社スタッフで行うワンストップ体制が特徴

タニコー



多くの業種に製品を導入している豊富な実績とオーダーメイドを得意としたメーカー

サンデン リテールシステム



フードサービス産業においてはショーケースや自販機比重が高いメーカー

エフ・エム・アイ

fmi

輸入機器を中心として、食品調理・加工・サービス分野におけるソリューション提案の専門集団

※注意事項※

【製品について】

●各商品の承認図は下記ＱＲコードからダウンロードできます。

【カタログ記載上のご注意とおことわり】

●このカタログは2026年7月現在のものです。

●掲載している製品は、品質改良、原料・為替事情により仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更することがあります。

●掲載している写真は、印刷インクと掲載時の環境により実物の色と違って見えることがあります。

●掲載している製品は別途配送料、組み立て料が発生する場合があります。

【製品保証について】

●通常の製品保証は納品後原則1年間

製品は使用頻度と環境、正しいメンテナンスが行われているかにより、寿命が異なります。
説明書に記載された正しい使用方法と、定期的なメンテナンスが行われた上で、破損などが生じた際は、現物確認・使用状況の調査を踏まえ、無償修理（交換）の対象とさせていただきます。

●運送事故について

製品の到着後は速やかに開梱し、キズや破損がないかお確かめ下さい。
破損が生じている際は、到着後7日以内のご連絡であれば無償修理（交換）の対象となります。

●返品について

製品の返品・交換は製造上の問題が認められる場合のみ対応させていただきます。
※正しい用途以外での使用、誤った取扱いや改造、メンテナンスを怠った使用による破損および怪我につきましては、弊社では一切の責任を負いません。

以下の場合は保証・返品の対象になりません。各注意事項をご必読の上、予めご了承下さい。

●使用過程で問題があると見受けられる場合。
●使用過程や開梱時の不注意によるキズや凹み等。
●許容値を上回った負荷による破損。
●本来の用途以外に使用したことが原因とされる破損。
●著しい品質低下を招く環境での使用が原因とされる破損。
●改造や無理な組み立てによる破損。
●不注意による事故、故意による破損。

202607

テンポスバスターズ全国店舗・ショールームリスト



■中国・四国
倉敷店
広島西店
福山店
米子店
徳島店
高松店
松山店
高知土佐店

■北信越
新潟店
燕三条直送アウトレット館
長野店
長野下諏訪店
甲府店
富山店
金沢厨房館
金沢調理道具館
福井調理道具館

■北海道
札幌白石店
札幌西野店
札幌すすきの店
函館店
旭川センター

■東北
秋田能代店
盛岡店
仙台店
郡山店

■九州・沖縄
小倉店
福岡店
佐賀鳥栖センター
長崎店
熊本店
宮崎店
鹿児島店
那覇店

■関東
水戸店
宇都宮店
高崎センター
新宿店
立川店
アキバ
東京ラーメン専門館
テンポスぐるなび江戸川店
TOC五反田
川崎店
横浜新道店
横浜西口店
相模原店
湘南店
千葉店
幕張店
柏店
野田店
大宮店
川口食器・調理道具専門館
川口厨房機器専門館
川口イス・テーブル専門館
三芳中古製パン機械専門店
川越店

■関西
京都店
東大阪店
なんば店
大阪都島店
大阪淀川店
堺店
製菓製パン専門堺センター
大阪ラーメン専門館
西宮店
神戸三宮店
姫路店
滋賀店
奈良店
和歌山店

■東海
静岡店
浜松店
三島店
豊橋店
名古屋千種店
名古屋西店
名古屋中川店
春日井店
一宮店
岐阜店
鈴鹿店

店舗情報の詳細は
こちらから
検索できます→

http://www.tenpos.co.jp

お問い合わせ、お求めはこちら

202607